




Náš Plot Vaša Istota

CENNÍK ŠTANDARDNÝCH VÝROBKOV



REMO, spol. s r.o.

Sama Chalupku 6, 972 51 Handlová

www.remo-handlova.sk

obchod@remo-handlova.sk , info@remo-handlova.sk

Telefón: +421 46 54 76 784

Fax : +421 46 54 72 267

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro. vložka číslo: 2416/R
- IČO:31592538, IČ DPH:SK 2020467779, Konatelia: Ing. Važan Ladislav, Ing. Kriván Slavomír

Platnosť cenníka : od 27.1.2020



Schválil : Ing. Kriván Slavomír – riaditeľ spoločnosti



Náš Plot Vaša Istota

Obsah cenníka REMO

A. Plotový systém – drôtený zváraný panel REMO

1. Plotový panel REMO EKO – ekonomická verzia panela	str. 3
2. Plotový panel REMO LK – štandardný panel	3
3. Plotový panel REMO SK – silný panel	4
4. Plotový stĺpik 60x40x1,5	4
5. Plotové úchyty k panelom	5

B. Plotový systém – pletivo + stĺpiky a vzpery

1. Plotový stĺpik 38x1,5	6
2. Plotový stĺpik 48x1,5	6
3. Plotová vzpera 38x1,5	6
4. Plotový stĺpik 48x3,0	7
5. Plotový stĺpik 60x2,,0	7
6. PVC príslušenstvo k stĺpikom a vzperám	7
7. Drôty k pletivám	8
8. Doplnky k montáži oplatenia	8
9. Napínacie tyče k pletivu o8mm	9
10. Pletivo ZN+PVC – BUCHLOVAN Standard	9
11. Pletivo ZN+PVC – BUCHLOVAN Exclusive	9
12. Pletivo ZN+PVC – BUCHLOVAN Extreme	9
13. Pletivo ZN - MORAVAN	10
14. Zvárané pletivo ZN+PVC - EVERPLAX	10
15. Lesnícke Pletivo ZN - EXCLUSIVE	10
16. Lesnícke Pletivo ZN - ECONOMY	10

C. Zvárané gabiónové siete a doplnky

1. Gabiónové siete oko 100x100mm	11
2. Gabiónové siete oko 100x 50mm	11
3. Gabiónové siete oko 50x 50mm	11

D. Ostatné výrobky

1. Nastaviteľné lešenie GBL	12
2. Sito osievacie stavebné	12



Náš Plot Vaša Istota

A. Plotový systém – drôtený zváraný panel REMO



1. Plotový panel REMO EKO – najlacnejšia verzia oplotenia panelom

Dĺžka: 2500mm, oko 200x65mm, drôty $\phi 4 / \phi 4$ mm

Odporúčaný stĺpik : 48 alebo 60x40

Pl. panel REMO EKO Oko 200 x 65mm Drôty $\phi 4 / \phi 4$ mm	Hmot. kg	Cena € / 1 ks	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH
Plotový panel R 107 EKO	6,1	18,00	21,60
Plotový panel R 127 EKO	7,1	20,88	25,06
Plotový panel R 147 EKO	8,0	23,52	28,22

Pl. panel REMO EKO Oko 200 x 65mm Drôty $\phi 4 / \phi 4$ mm	Hmot. kg	Cena € / 1 ks	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH
Plotový panel R 163 EKO	9,1	26,88	32,26
Plotový panel R 183 EKO	10,1	29,76	35,71
Plotový panel R 203 EKO	11,0	32,88	39,46

Popis označenia plotového panela : Plotový panel R 107 EKO

R – REMO, spol. s r.o. Handlová (výrobca)

107 – výška plotového panela v cm

EKO – prevedenie „EKO“, - priemer drôtov : vodorovné $\phi 4$ mm / zvislé $\phi 4$ mm

2. Plotový panel REMO LK – štandardná verzia oplotenia panelom

Dĺžka: 2500mm, oko 200x50mm, drôty $\phi 4 / \phi 5$ mm

Odporúčaný stĺpik : 48 alebo 60x40

Plot. panel REMO LK Oko 200 x 50mm Drôty $\phi 4 / \phi 5$ mm	Hmot. kg	Cena € / 1 ks	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH
Plotový panel R 107 LK	8,0	21,72	26,06
Plotový panel R 127 LK	9,2	25,08	30,10
Plotový panel R 147 LK	10,4	28,26	33,91

Plot. panel REMO LK Oko 200 x 50mm Drôty $\phi 4 / \phi 5$ mm	Hmot. kg	Cena € / 1 ks	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH
Plotový panel R 163 LK	12,0	32,70	39,24
Plotový panel R 183 LK	13,2	35,76	42,91
Plotový panel R 203 LK	14,4	39,42	47,30

Popis označenia plotového panela : Plotový panel R 107 LK

R – REMO, spol. s r.o. Handlová (výrobca)

107 – výška plotového panela v cm

L – prevedenie „L“, - LAHKY - priemer drôtov : vodorovné $\phi 5$ mm / zvislé $\phi 4$ mm

Povrchová úprava panelov : drôty pozinkované + polyesterová vypaľovacia farba podľa štandardného vzorkovníka RAL.

Farebný odtieň panelov :

- Bez príplatku : RAL 6005 – zelená, 5020 – modrá, 7016 – antracit, 7035 – sivá, 8017 – hnedá, 9005 – čierna

- Príplatok 5% : RAL 1015 – krémová, 3020 – červená, 5002 – modrá jasná, 9007 – hliníková, 9010 – biela, 9010 – biela

- Príplatok 15% : ostatné farebné odtiene 230 druhov podľa štandardného RAL vzorkovníka.

Dĺžky panelov na mieru : pod 2500mm Vám vieme vyrobiť podľa potreby na mieru, cena dohodou. Úprava panelov podľa terénu, kopírovanie terénu pod uhlom - Vám vieme vyrobiť podľa potreby na mieru, cena dohodou.

Zľavy až **20%** podľa objednaného množstva, pravidelnosti odberu a podľa prípadnej montáže - dohodou.



Náš Plot Vaša Istota

A. Plotový systém – drôtený zváraný panel REMO



3. Plotový panel REMO SK – silnejšia verzia oplotenia panelom

Dĺžka: 2500mm, oko 200x50mm, drôty $\phi 5 / \phi 5$ mm

Odporúčaný stĺpik : R50, RP48 alebo R60x40 na dopyt

Plot. panel REMO SK Oko 200 x 50mm Drôty $\phi 5 / \phi 5$ mm	Hmot. kg	Cena € / 1 ks		Plot. panel REMO SK Oko 200 x 50mm Drôty $\phi 5 / \phi 5$ mm	Hmot. kg	Cena € / 1 ks	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH			Bez 20% DPH	S 20% DPH
Plotový panel R 107 SK	10,9	26,52	31,82	Plotový panel R 163 SK	16,4	39,78	47,74
Plotový panel R 127 SK	12,7	30,84	37,01	Plotový panel R 183 SK	18,1	43,92	52,70
Plotový panel R 147 SK	14,3	34,74	41,69	Plotový panel R 203 SK	19,8	48,12	57,74

Popis označenia plotového panela : Plotový panel R 107 SK

R – REMO, spol. s r.o. Handlová (výrobca)

107 – výška plotového panela v cm

S – prevedenie „S „ - SILNÝ - priemer drôtov : vodorovné $\phi 5$ mm / zvislé $\phi 5$ mm

4. Plotový stĺpik k plotovým panelom 60x40x1,5 :

Materiál: uzavretý profil 60x40x1,5 obojstranne pozinkovaný + RAL 6005, na vrchu záslepka PVC

Plotový stĺpik 60x40	Dĺžka mm	Hmotnosť kg/ks	Cena € / 1ks	
			Bez 20% DPH	S 20% DPH
Stĺpik 60x40x1,5 - 160 K	1600	3,7	6,25	7,50
Stĺpik 60x40x1,5 - 180 K	1800	4,1	7,00	8,40
Stĺpik 60x40x1,5 - 200 K	2000	4,6	7,75	9,30
Stĺpik 60x40x1,5 - 220 K	2200	5,0	8,55	10,68
Stĺpik 60x40x1,5 - 240 K	2400	5,5	9,30	11,16
Stĺpik 60x40x1,5 - 260 K	2600	5,9	10,15	12,18
Stĺpik 60x40x1,5 - 280 K	2800	6,4	10,90	13,08
Stĺpik 60x40x1,5 - 300 K	3000	6,8	11,70	14,04



Dĺžky stĺpikov alebo stĺpik s pätkou Vám vieme vyrobiť podľa potreby na mieru, cena dohodou.

Povrchová úprava panelov : drôty pozinkované + polyesterová vypaľovacia farba podľa štandardného vzorkovníka RAL.

Farebný odtieň panelov a stĺpikov :

- Bez príplatku : RAL 6005 – zelená, 7016 – antracit, 7035 – sivá, 8017 – hnedá, 9005 – čierna,

- Príplatok 5% : RAL 1015 – krémová, 3020 – červená, 5010 – modrá, 9007 – hliníková, 9010 – biela

- Príplatok 15% : ostatné farebné odtiene 230 druhov podľa štandardného RAL vzorkovníka.

Dĺžky panelov na mieru : pod 2500mm Vám vieme vyrobiť podľa potreby na mieru, cena dohodou. Úprava panelov podľa terénu, kopírovanie terénu pod uhlom - Vám vieme vyrobiť podľa potreby na mieru, cena dohodou.

Zľavy až **20%** podľa objednaného množstva, pravidelnosti odberu a podľa prípadnej montáže - dohodou.



Náš Plot Vaša Istota


A. Plotový systém – drôtený zváraný panel REMO



5. Plotový úchyt k panelom

Materiál: nerezový plech 2,0mm + RAL 6005, skrutka vratová M8-25 Zn + matica M8 nerezová trhacia

Plotový úchyt k plotovým panelom	Hmotnosť	Cena € / 1ks	
	kg	Bez 20% DPH	S 20% DPH
Plotový úchyt 60x40 – priebežný - nerez	0,16	2,00	2,40
Plotový úchyt 60x40 – priebežný–nerez+RAL6005	0,16	2,30	2,76
Plotový úchyt 60x40 – koncový – nerez	0,13	1,60	1,92
Plotový úchyt 60x40 – koncový–nerez+RAL6005	0,13	1,95	2,34
Plotový úchyt 48 – priebežný– nerez	0,14	2,00	2,40
Plotový úchyt 48 – priebežný– nerez+RAL6005	0,14	2,30	2,76
Plotový úchyt 48 – koncový– nerez	0,11	1,60	1,92
Plotový úchyt 48 – koncový– nerez + RAL6005	0,11	1,95	2,34



Farebný odtieň úchyto v :

- Bez príplatku : RAL 6005 – zelená, 7016 – antracit, 7035 – sivá, 8017 – hnedá, 9005 – čierna,
- Príplatok 5% : RAL 1015 – krémová, 3020 – červená, 5010 – modrá, 9007 – hliníková, 9010 - biela
- Príplatok 15% : ostatné farebné odtiene 230 druhov podľa štandardného RAL vzorkovníka.

Orientačné technické parametre plotového systému REMO :

Typ plotového panelu	Doporučená výška stĺpika R60x40, RP48	Počet prelisov	Odporúčaný počet plot. úchyto v
Plotový panel R 1070x2500	1600	2	2
Plotový panel R 1270x2500	1800	2	2
Plotový panel R 1470x2500	2000	2	3
Plotový panel R 1630x2500	2200	3	3
Plotový panel R 1830x2500	2400	3	3
Plotový panel R 2030x2500	2600	3	4

- Poznámka :**
- pri montáži je doporučená vnútorná svetlosť stĺpikov 2510 – 2515 mm
 - celková výška oplatenia = výška panela + (30 až 50 mm) od úrovne terénu



Náš Plot Vaša Istota

B. Plotový systém – pletivo + stĺpiky a vzpery



1. Plotový stĺpik 38x1,5 :

Materiál: trubka o38 pozinkovaná + RAL 6005 , na vrchu krytka PVC

Plotový stĺpik 38x1,5	Dĺžka mm	Hmotnosť kg/ks	Cena € / 1ks	
			Bez 20% DPH	S 20% DPH
Stĺpik 38x1,5 - 150 K	1500	2,1	3,10	3,72
Stĺpik 38x1,5 - 175 K	1750	2,4	3,55	4,26
Stĺpik 38x1,5 - 200 K	2000	2,8	4,15	4,98
Stĺpik 38x1,5 - 210 K	2100	2,9	4,25	5,10
Stĺpik 38x1,5 - 225 K	2250	3,1	4,60	5,52
Stĺpik 38x1,5 - 250 K	2500	3,4	5,05	6,06



2. Plotový stĺpik 48x1,5 :

Materiál: trubka o48 pozinkovaná + RAL 6005 , na vrchu krytka PVC

Plotový stĺpik 48x1,5	Dĺžka mm	Hmotnosť kg/ks	Cena € / 1ks	
			Bez 20% DPH	S 20% DPH
Stĺpik 48x1,5 - 160 K	1600	2,8	4,10	4,92
Stĺpik 48x1,5 - 180 K	1800	3,1	4,60	5,52
Stĺpik 48x1,5 - 200 K	2000	3,5	5,10	6,12
Stĺpik 48x1,5 - 210 K	2100	3,7	5,40	6,48
Stĺpik 48x1,5 - 225 K	2250	3,9	5,70	6,84
Stĺpik 48x1,5 - 250 K	2500	4,4	6,35	7,62
Stĺpik 48x1,5 - 275 K	2750	4,8	6,90	8,28
Stĺpik 48x1,5 - 300 K	3000	5,2	7,50	9,00



3. Plotová vzpera 38x1,5 :

Materiál: trubka o38 pozinkovaný + RAL 6005 , na vrchu krytka s uchom PVC

Plotová vzpera 38x1,5	Dĺžka mm	Hmotnosť kg/ks	Cena € / 1ks	
			Bez 20% DPH	S 20% DPH
Vzpera 38x1,5 - 150 K	1500	2,1	3,85	4,62
Vzpera 38x1,5 - 200 K	2000	2,8	4,40	5,28
Vzpera 38x1,5 - 250 K	2500	3,4	5,25	6,30
Vzpera 38x1,5 - 300 K	3000	4,1	6,50	7,80



Povrchová úprava všetkých stĺpikov a vzpier obojstranne pozinkovaný uzavretý profil + polyesterová vypaľovacia farba. Dĺžky stĺpikov alebo stĺpik s pätkou Vám vieme vyrobiť podľa potreby na mieru, cena dohodou.

Farebný odtieň stĺpikov :

- Bez príplatku : RAL 6005 – zelená, 7016 – antracit, 7035 - sivá, 8017 – hnedá, 9005 – čierna,
- Príplatok 5% : RAL 1015 – krémová, 3020 – červená, 5010 – modrá, 9007 – hliníková, 9010 - biela
- Príplatok 15%: ostatné farebné odtiene 230 druhov podľa štandardného RAL vzorkovníka.

Zľavy až **20%** podľa objednaného množstva, pravidelnosti odberu a podľa prípadnej montáže - dohodou.



Náš Plot Vaša Istota

B. Plotový systém – pletivo – stĺpiky a vzpery RP



4. Plotový stĺpik silný 48x3 :

Materiál: trubka o48x3,0 pozinkovaný + RAL 6005 , na vrchu krytka PVC

Plotový stĺpik 48x3	Dĺžka mm	Hmotnosť kg/ks	Cena € / 1ks	
			Bez 20% DPH	S 20% DPH
Stĺpik 48x3,0 - 200 K	2000	6,7	10,10	12,12
Stĺpik 48x3,0 - 250 K	2500	8,4	12,30	14,76



5. Plotový stĺpik 60x2 :

Materiál: trubka o60,3x2,0 pozinkovaný + RAL 6005 , na vrchu krytka PVC

Plotový stĺpik 60x2	Dĺžka mm	Hmotnosť kg/ks	Cena € / 1ks	
			Bez 20% DPH	S 20% DPH
Stĺpik 60x2,0 - 200 K	2000	5,8	9,40	11,28
Stĺpik 60x2,0 - 250 K	2500	7,2	11,50	13,80



Povrchová úprava všetkých stĺpikov obojstranne pozinkovaná trubka + polyesterová vypaľovacia farba. Dĺžky stĺpikov alebo stĺpik s pätkou Vám vieme vyrobiť podľa potreby na mieru, cena dohodou.

Farebný odtieň stĺpikov :

- Bez príplatku : RAL 6005 – zelená, 7016 – antracit, 7035 - sivá, 8017 – hnedá, 9005 – čierna,
- Príplatok 5% : RAL 1015 – krémová, 3020 – červená, 5010 – modrá, 9007 – hliníková, 9010 - biela
- Príplatok 15%: ostatné farebné odtiene 230 druhov podľa štandardného RAL vzorkovníka.

6. PVC príslušenstvo k stĺpikom a vzperám

Materiál: PVC

PVC príslušenstvo k stĺpikom a vzperám	Cena € / 1ks	
	Bez 20% DPH	S 20% DPH
PVC úchytka napínacieho drôtu – zelená + skrutka o4,2x19	0,15	0,18
PVC krytka na stĺpik o38 – zelená aj čierna	0,20	0,24
PVC krytka na stĺpik o48 – zelená aj čierna	0,25	0,30
PVC krytka na stĺpik o60 – zelená aj čierna	0,60	0,72
PVC krytka na vzperu o38 s uchom – zelená aj čierna	0,55	0,66



Zľavy až **20%** podľa objednaného množstva, pravidelnosti odberu a podľa prípadnej montáže - dohodou.



Náš Plot Vaša Istota

B. Plotový systém – pletivo – drôty a doplnky k oploteniu



7. Drôty k pletivám:

Materiál: oceľový drôt + ZN + PVC povlak RAL 6005 - zelená

Drôty k pletivám	Hmotnosť	Cena € / mer. jednotka	
	kg	Bez 20% DPH	S 20% DPH
Napínací drôt – ZN – 1bal=52m	2,5	4,90	5,88
Napínací drôt – ZN + PVC RAL 6005 – 1bal=52m	2,7	5,00	6,00
Napínací drôt – ZN – 1bal=78m	3,8	7,10	8,52
Napínací drôt – ZN + PVC RAL 6005 – 1bal=78m	4,1	7,20	8,64
Viazací drôt – ZN – 1bal=30m	0,2	1,80	2,16
Viazací drôt – ZN + PVC RAL 6005 – 1bal=30m	0,35	2,20	2,64
Ostnatý drôt – ZN – 1m		0,20	0,24
Ostnatý drôt – ZN + PVC RAL 6005 – 1m		0,30	0,36
Napínák drôtu ZN	0,1	0,60	0,72
Napínák drôtu ZN+RAL 6005	0,1	0,70	0,84



Napínací drôt : Zn – o2,8mm, ZN+PVC – o3,5mm Viazací drôt : Zn – o1,0mm, ZN + PVC – o1,5mm

Farebný odtieň drôtov alternatíva s príplatkom + 15% :

Ostatné RAL 7016–antracit, 9005–čierna, 9005–čierna, 7030–šedá a 8014–hnedá – výroba na objednávku dohodou.

8. Doplnky k montáži oplotenia

Doplnky k montáži oplotenia	Hmotnosť	Cena € / 1ks	
	kg	Bez 20% DPH	S 20% DPH
Betónová podhrabová doska 300x50x2500mm	75	15,00	18,00
Držiak vzpery na podhrabovú dosku – Zn + spojovací materiál	0,6	2,50	3,00
Držiak podhrabovej dosky U 300mm k stĺpiku 60x40 – Zn + spojovací materiál	0,45	1,90	2,28
Držiak podhrabovej dosky U 300mm k stĺpiku o38 a o48 – Zn + spojovací materiál	0,52	2,30	2,76
Držiak plotového panelu na murovaný stĺp – ZN + RAL + spojovací materiál	0,19	1,65	1,98
Držiak V-čko plotových panelov – nerez + RAL	0,01	0,60	0,72
Držiak L-ko vzpery na betón – ZN + spoj. mat.	0,14	0,75	0,90
Objímka na stĺpik o38 – nerez + RAL 6005	0,03	0,70	0,84
Objímka na stĺpik o48 – nerez + RAL 6005	0,03	0,75	0,90
Objímka na stĺpik o60 – nerez + RAL 6005	0,04	0,90	1,08
Pätka pre stĺpik o38 – 120x120mm – Zn	0,95	2,65	3,18
Pätka pre vzperu o38 – 120x120mm – Zn	0,95	2,65	3,18
Pätka pre stĺpik o48 – 120x120mm – Zn	1,00	3,05	3,66
Pätka pre stĺpik o60 – 120x120mm – Zn	1,10	3,25	3,90
Pätka pre stĺpik 50x50 – 120x120mm – Zn	1,00	2,95	3,54



Zľavy až **20%** podľa objednaného množstva, pravidelnosti odberu a podľa prípadnej montáže - dohodou.



Náš Plot Vaša Istota

B. Plotový systém – pletivo – doplnky a pletivá



9. Napínacie tyče Ø 8 k pletivu :

Materiál: tyč o8 + RAL 6005, ZN + RAL 6005

Napínacia tyč o8 k pletivu	Hmotnosť	Cena €/ 1ks	
	kg	Bez 20% DPH	S 20% DPH
Napínacia tyč o8 – 1050 RAL6005	0,41	1,10	1,32
Napínacia tyč o8 – 1300 RAL6005	0,51	1,25	1,50
Napínacia tyč o8 – 1550 RAL6005	0,61	1,40	1,68
Napínacia tyč o8 – 1650 RAL6005	0,65	1,50	1,80
Napínacia tyč o8 – 1900 RAL6005	0,71	1,80	2,16
Napínacia tyč o8 – 2050 RAL6005	0,81	2,00	2,40

10. Pletivo ZN+PVC - BUCHLOVAN - STANDARD

Dĺžka: 15 a 25m, oko 50x50mm, drôt Ø2,5mm, ZN + PVC RAL 6005, bez napínacieho drôtu

Pletivo BUCHLOVAN Oko 50 x 50mm Drôt Ø 2,5mm	Hmot. 25m /kg	Cena € / m			Pletivo BUCHLOVAN Oko 50 x 50mm Drôt Ø 2,5mm	Hmot. 25m/ kg	Cena € / m	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH				Bez 20% DPH	S 20% DPH
Buchlovan 1000/50/2,5	15,0	1,36	1,63		Buchlovan 1600/50/2,5	25,0	2,19	2,63
Buchlovan 1250/50/2,5	19,0	1,70	2,04		Buchlovan 1750/50/2,5	27,0	2,38	2,86
Buchlovan 1500/50/2,5	23,0	2,05	2,46		Buchlovan 2000/50/2,5	31,0	2,73	3,27

Farebný odtieň pletiva alternatíva s príplatkom + 15% :

Ostatné RAL 7016–antracit, 9005–čierna, 9005–čierna, 7030–šedá a 8014–hnedá – výroba na objednávku dohodou.

11. Pletivo ZN+PVC - BUCHLOVAN - EXCLUSIVE

Dĺžka: 25m, oko 50x50mm, drôt Ø2,7mm, ZN + PVC RAL 6005, bez napínacieho drôtu

Pletivo EXCLUSIVE Oko 50 x 50mm Drôt Ø 2,7mm	Hmot. 25m /kg	Cena € / m			Pletivo EXCLUSIVE Oko 50 x 50mm Drôt Ø 2,7mm	Hmot. 25m/ kg	Cena € / m	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH				Bez 20% DPH	S 20% DPH
Exclusive 1000/50/2,5	21,0	1,46	1,75		Exclusive 1600/50/2,5	33,6	2,34	2,81
Exclusive 1250/50/2,5	26,5	1,82	2,18		Exclusive 1750/50/2,5	36,7	2,56	3,07
Exclusive 1500/50/2,5	31,5	2,19	2,63		Exclusive 2000/50/2,5	42,0	2,93	3,52

12. Pletivo ZN+PVC – BUCHLOVAN - EXTREME

Dĺžka: 25m, oko 50x50mm, drôt Ø3,0mm, ZN + PVC RAL 6005, bez napínacieho drôtu

Pletivo EXTREME Oko 50 x 50mm Drôt Ø 3,0mm	Hmot. 25m /kg	Cena € / m			Pletivo EXTREME Oko 50 x 50mm Drôt Ø 3,0mm	Hmot. 25m/ kg	Cena € / m	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH				Bez 20% DPH	S 20% DPH
Extreme 1000/60/2,4	28,0	1,80	2,16		Extreme 1600/60/2,4	44,8	2,87	3,44
Extreme 1250/60/2,4	35,0	2,25	2,70		Extreme 1750/60/2,4	49,0	3,15	3,78
Extreme 1500/60/2,4	42,0	2,70	3,24		Extreme 2000/60/2,4	56,0	3,60	4,32

Zľavy až **20%** podľa objednaného množstva, pravidelnosti odberu a podľa prípadnej montáže - dohodou.



Náš Plot Vaša Istota

B. Plotový systém – pletivo – pletivá



13. Pletivo ZN - MORAVAN

Dĺžka: 25m, oko 50x50mm, drôt ϕ 2,0mm, ZN, bez napínacieho drôtu

Pletivo MORAVAN Oko 50 x 50mm Drôt ϕ 2,0mm	Hmot. 25m /kg	Cena € / m		Pletivo MORAVAN Oko 50 x 50mm Drôt ϕ 2,0mm	Hmot. 25m/ kg	Cena € / m	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH			Bez 20% DPH	S 20% DPH
Moravan 1000/50/2,5	25,0	1,35	1,62	Moravan1600/50/2,5	40,0	2,15	2,58
Moravan 1250/50/2,5	31,2	1,70	2,04	Moravan 1750/50/2,5	43,7	2,36	2,83
Moravan 1500/50/2,5	37,5	2,02	2,42	Moravan 2000/50/2,5	50,0	2,69	3,22

14. Zvárané pletivo ZN+PVC - EVERPLAX

Dĺžka: 25m, oko 50x100mm, drôt ϕ 2,0/2,5mm, ZN + PVC RAL 6005

Pletivo EVERPLAX Oko 50 x 100mm Drôt ϕ 2,5mm	Hmot. 25m /kg	Cena € / m		Pletivo EVERPLAX Oko 50 x 100mm Drôt ϕ 2,5mm	Hmot. 25m/ kg	Cena € / m	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH			Bez 20% DPH	S 20% DPH
Everplax 810/50x100/2,5	21,0	2,30	2,76	Everplax 1520/50x100/2,5	37,0	3,90	4,68
Everplax 1020/50x100/2,5	25,0	2,75	3,30	Everplax 1830/50x100/2,5	44,0	4,85	5,82
Everplax 1220/50x100/2,5	30,0	3,30	3,96	Everplax 2030/50x100/2,5	49,0	5,35	6,42

15. Pletivo Lesnícke EXCLUSIVE ZN – hrubší drôt

Dĺžka: 50m, oko 150mm, horný a spodný drôt ϕ 2,5mm, ostatné ϕ 2,0mm, ZN – 70g/m²

Pletivo Lesnícke EXCLUSIVE Drôt ϕ 2,5/2,0mm	Hmot. 50m /kg	Cena € / m		Pletivo Lesnícke EXCLUSIVE Drôt ϕ 2,5/2,0mm	Hmot. 50m/ kg	Cena € / m	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH			Bez 20% DPH	S 20% DPH
L-EXL 1000/8 drôtov	23,0	0,80	0,96	L-EXL 1600/20 drôtov	51,0	1,52	1,82
L-EXL 1200/10 drôtov	28,0	0,93	1,12	L-EXL 1600/23 drôtov	54,0	1,59	1,91
L-EXL 1500/14 drôtov	38,0	1,13	1,36	L-EXL 1800/15 drôtov	46,0	1,26	1,51
L-EXL 1600/14 drôtov	41,0	1,20	1,44	L-EXL 2000/16 drôtov	43,0	1,40	1,68

16. Pletivo Lesnícke ECONOMY ZN – tenší drôt

Dĺžka: 50m, oko vodorovne 150mm, horný a spodný drôt ϕ 2,0mm, ostatné ϕ 1,6mm, ZN – 70g/m²

Pletivo Lesnícke ECONOMY Drôt ϕ 2,0/1,6mm	Hmot. 50m /kg	Cena € / m		Pletivo Lesnícke ECONOMY Drôt ϕ 2,0/1,6mm	Hmot. 50m/ kg	Cena € / m	
		Bez 20% DPH	S 20% DPH			Bez 20% DPH	S 20% DPH
L-ECO 1000/8 drôtov	15,0	0,60	0,72	L-ECO 1600/20 drôtov	33,0	1,13	1,36
L-ECO 1200/10 drôtov	18,0	0,72	0,86	L-ECO 1600/23 drôtov	35,0	1,20	1,44
L-ECO 1500/14 drôtov	24,0	0,88	1,06	L-ECO 1800/15 drôtov	29,0	0,93	1,12
L-ECO 1600/14 drôtov	26,0	0,93	1,12	L-ECO 2000/16 drôtov	28,0	1,07	1,28

Zľavy až **20%** podľa objednaného množstva, pravidelnosti odberu a podľa prípadnej montáže - dohodou.



Náš Plot Vaša Istota

C. Bodovo zvárané gabiónové siete a doplnky – Zn

1. Gabiónové siete - oko 100x100, drôt o4 a o5mm

GABIONY oko 100 x 100 1000/500/500 4 drôt ZN	Cena bez DPH €/ks
U – čko 0,5/0,5 x 1 m	11,18
Panel 0,5 x 1 m	3,93
Panel 0,5 x 0,5 m	2,15
Špirála 0,5 m	0,37
Dištančná spona 0,5m	0,11

GABIONY oko 100 x 100 1000/500/500 5 drôt ZN	Cena bez DPH €/ks
U – čko 0,5/0,5 x 1 m	14,12
Panel 0,5 x 1 m	4,93
Panel 0,5 x 0,5 m	2,73
Špirála 0,5 m	0,47
Dištančná spona 0,5m	0,16

2. Gabiónové siete - oko 100x50, drôt o4 a o5mm

GABIONY oko 100 x 50 1000/500/500 4 drôt ZN	Cena bez DPH €/ks
U – čko 0,5/0,5 x 1 m	12,96
Panel 0,5 x 1 m	4,77
Panel 0,5 x 0,5 m	2,62
Špirála 0,5 m	0,37
Dištančná spona 0,5m	0,12

GABIONY oko 100 x 50 1000/500/500 5 drôt ZN	Cena bez DPH €/ks
U – čko 0,5/0,5 x 1 m	17,16
Panel 0,5 x 01 m	6,24
Panel 0,5 x 0,5 m	3,41
Špirála 0,5 m	0,47
Dištančná spona 0,5m	0,16

3. Gabiónové siete - oko 50x50, drôt o4 a o5mm

GABIONY oko 50 x 50 1000/500/500 4 drôt ZN	Cena bez DPH €/ks
U – čko 0,5/0,5 x 1 m	16,11
Panel 0,5 x 1 m	5,82
Panel 0,5 x 0,5 m	3,67
Špirála 0,5 m	0,37
Dištančná spona 0,5m	0,11

GABIONY oko 50 x 50 1000/500/500 5 drôt ZN	Cena bez DPH €/ks
U – čko 0,5/0,5 x 1 m	21,63
Panel 0,5 x 1 m	7,71
Panel 0,5 x 0,5 m	4,25
Špirála 0,5 m	0,47
Dištančná spona 0,5m	0,16



Náš Plot Vaša Istota

D. Ostatné výrobky



Názov	Rozmer šírka x dĺžka	Nastaviteľná výška	Cena € / 1ks	
			bez DPH	s DPH
Nastaviteľné lešenie - GBL 1	0,5 m x 1,2 m	0,70 m – 1,20 m	23,20	27,84
Nastaviteľné lešenie - GBL 2	0,7 m x 1,2 m	1,00 m – 1,70 m	28,70	34,44
Nastaviteľné lešenie - GBL 3	0,9 m x 1,2 m	1,20 m – 2,10 m	33,10	39,72
Nastaviteľné lešenie - GBL 4	1,0 m x 1,2 m	1,55 m – 2,60 m	43,90	52,68

Názov	Rozmer šírka x výška	Veľkosť oka	Cena € / 1ks	
			bez DPH	s DPH
Sito osievacie stavebné	60 cm x 110 cm	20 x 20 mm	20,60	24,72
Sito osievacie stavebné	60 cm x 110 cm	16 x 16 mm	22,40	26,88
Sito osievacie stavebné	60 cm x 110 cm	10 x 10 mm	27,90	33,48

V Handlovej 27.1.2020

Ing. Kriváň Slavomír
Riaditeľ spoločnosti